

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

|                     |            |                          |                 |
|---------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Пацієнт:</b>     |            | <b>Лаб. № замовлення</b> |                 |
| <b>Дата народж.</b> | 01.01.1995 | <b>Код замовлення:</b>   | -               |
| <b>Стать:</b>       | Жіноча     | <b>Дата замовлення:</b>  | 16.09.2025 8:38 |
| <b>Коментарі:</b>   |            |                          |                 |

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|

|   |               |       |             |  |
|---|---------------|-------|-------------|--|
| <b>Остеопороз, маркер остеорезорбції<br/>β-Cross Laps (b-ctx) у сироватці</b><br>Первинна проба: венозна кров | <b>1.052*</b> | нг/мл | 0,06 - 0,65 | <p>Жінки:</p> <p>6 міс.- 6 років: 0.5-1.8<br/>         6 - 9 років: 0.566-1.69<br/>         9 - 12 років: 0.503-2.077<br/>         12 - 15 років: 0.16-1.59<br/>         15 - 17 років: 0.167-0.933<br/>         17 - 34 років: 0.06-0.65<br/>         34 - 49 років: 0.039-0.575<br/>         49 -130 років: 0.105-1.017</p> <p>Чоловіки:</p> <p>6 міс.- 6 років: 0.5-1.7<br/>         6 - 9 років: 0.522-1.682 ,<br/>         9 - 12 років: 0.553-2.071<br/>         12 - 15 років: 0.485-2.468<br/>         15 - 17 років: 0.276-1.546<br/>         17 - 30 років: 0.078-1.2<br/>         30 - 50 років: 0.029-0.585<br/>         50 - 70 років: 0.01-0.710<br/>         70 - 130 років: 0.018-0.85</p> |
|---|---------------|-------|-------------|--|

Увага! Змінено референтні значення.

### Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.



**Шановний клієнте!** Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.  
**Шановний лікарю!** Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.  
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2