Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

# РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Пацієнт:** | | **Лаб. № замовлення** | |
| **Дата народж.** | 29.03.1973 | **Код замовлення:** | - |
| **Стать:** | Жіноча | **Дата замовлення:** | 30.09.2026 7:46 |
| ***Коментарі:*** | | | |

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|---|---|---|---|---|
| **Комплекс №151 "Біохімія крові"** | | | | |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT)<br>Первинна проба: венозна кров<br>Увага! Змінено референтні значення! | 12 | Од/л | < 35 | |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)<br>Первинна проба: венозна кров<br>Увага! Змінено референтні значення! | 23 | Од/л | < 35 | |
| Білірубін загальний (tBIL)<br>Первинна проба: венозна кров | 9.0 | мкмоль/л | 5,0 - 21,0 | |
| Загальний білок<br>Первинна проба: венозна кров<br>Увага! Змінено референтні значення! | 72 | г/л | 66 - 83 | |
| Креатинін<br>Первинна проба: венозна кров | 65.0 | мкмоль/л | 49,0 - 90,0 | |
| Сечовина<br>Первинна проба: венозна кров<br>Увага! Змінено референтні значення! | 5.1 | ммоль/л | 3,2 - 8,2 | |
| Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , TC)<br>Первинна проба: венозна кров | **6.50*** | ммоль/л | < 5,20 | Референтні значення, ESC 2016:<br><5,20 для загальної популяції;<br><4,50 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом. |
| Глюкоза (кількісний)<br>Первинна проба: венозна кров | **5.7*** | ммоль/л | 4.0 - 5.5 | натщесерце<br>5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет<br>>=7.0 ммоль/л-Діабет<br>Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих" |

Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

**Відповідальна особа**
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

**Шановний клієнте!**
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
**Шановний лікарю!**
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*