

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	25.01.1993	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	18.01.2023 11:06
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №136 "Щитоподібна залоза: діагностика гіпертиреозу"				
Антитіла до рецепторів ТТГ стимулюючі Первинна проба: венозна кров	0.40 негативний	Од/л	< 0.55	<0.55 - негативний >0.55 - позитивний
Тиреотропний гормон Первинна проба: венозна кров МЕТОДИКА: Біотиннезалежна, 3 покоління	2.382	мкОд/мл	0,4 - 4,85	Для вагітних (всі триместри): 0.2 - 3.5
Трийодтиронін вільний (Т3) Первинна проба: венозна кров	2.73	пг/мл	2,3 - 4,2	
Тироксин вільний (Т4) Первинна проба: венозна кров	0.82	нг/дл	0,61 - 1,47	Референтні значення для вагітних: I триместр - 0,65-1,05 II триместр - 0,55-0,96 III триместр - 0,52-0,93
Антитіла до тиреопероксидази Первинна проба: венозна кров	157.30* позитивний	МО/мл	< 9	< 9.0 негативний ≥9.0 позитивний

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень