

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	31.05.1990	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	23.07.2022 8:02
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Програма 175 "Вияви причину анемії"

Феритин Первинна проба: венозна кров	11.70	нг/мл	10 - 291	
Фолієва кислота Первинна проба: венозна кров	11.9	нг/мл	> 5,38	0.38 - 3.37 дефіцит 3.38 - 5.38 помірний дефіцит
Ціанокобаламін Первинна проба: венозна кров	585.0	пг/мл	187 - 883	

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	6.10	Г/л	3,9 - 10,2	
Еритроцити	4.65	Т/л	3,9 - 5,2	
Гемоглобін	144	г/л	120 - 156	
Гематокрит	41.1	%	35,5 - 45,5	
Тромбоцити	219	Г/л	166 - 389	
Тромбокрит	0.213	%	0.15 - 0.31	
Середній об'єм еритроцитів	88.5	fL	80 - 99	
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	31.1	пг	27 - 33,5	
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	351	Г/л	315 - 360	
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	13.3	%	11,5 - 14,7	
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення)	41.6	fL	37.6 - 50.3	
Низька щільність гемоглобіну	1.0*	%	1.2 - 16.9	
Фактор мікроцитарної анемії	12.8	%	8.5 - 15.2	
Ядровмісні еритроцити	0.1	%	0.0 - 0.3	
Увага! Змінено референтні значення!				
Ядровмісні еритроцити	0.00	Г/л	0.0 - 0.02	
Увага! Змінено референтні значення!				
Середній об'єм тромбоцитів	9.7	fL	5.9 - 9.90	
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	16.7	%	15,7 - 18	
Незрілі гранулоцити	0.9	%	0.0 - 1.1	

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Незрілі гранулоцити	0.06	Г/л	0.0 - 0.08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення	1.76		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли	54.94	%	50 - 70
Загальні нейтрофіли	3.35	Г/л	2.0 - 7.0
Лімфоцити	31.21	%	20 - 44
Лімфоцити	1.90	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	7.08	%	2 - 9,5
Моноцити	0.43	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	6.43*	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.39	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	0.34	%	0 - 1.75
Базофіли	0.02	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів	4	мм/год	< 15

Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину)

Первинна проба: венозна кров

Залізо	15.4	мкмоль/л	9 - 30,4
Трансферин	2.56	г/л	2,15 - 3,6
Насичення трансферину залізом	23.5	%	20 - 55

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень