

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	18.03.2015	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	09.10.2021 9:32
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Пакет "Астма/Риніт" з екстрактами

Первинна проба: венозна кров

Специфічні IgE, береза (t3)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, Тимофіївка лугова (g6)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, пліснявий грибок Aspergillus fumigatus (m3)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, пліснявий грибок Aspergillus niger (m207)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, пліснявий грибок Cladosporium herbarum (m2)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ домашнього пилу (d1)	0.03 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, Полін (w6)	0.03 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Специфічні IgE, Амброзія (w1)	0.04 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
-------------------------------	----------------	-------	-------	-----------------

Сенсибілізації не виявлено

Специфічні IgE, пліснявий грибок Alternaria alternata (m6)	0.02 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
---	----------------	-------	-------	-----------------

Сенсибілізації не виявлено

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії клінічної імунології та алергології Костючик А.А.

