

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	09.12.1996	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	08.10.2021 7:33

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів

Первинна проба: венозна кров

Специфічні IgE, береза (t3)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, дуб (t7)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, жито посівне (g12)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, амброзія (w1)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, полин (w6)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyroglyphus putrescentiae (d72)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				
Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1	
Сенсибілізації не виявлено				

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Специфічні IgE, тарган (і6)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)	0.20* 0/1 клас	kU/l	< 0,1
Сумнівна сенсибілізація			
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, пір`я папуги (e91)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, гусине пір`я (e70)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, Penicillium notatum (m1)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, Mucor racemosus (m4)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, Aspergillus niger (m207)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			
Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214)	<0.10 0 клас	kU/l	< 0,1
Сенсибілізації не виявлено			

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії клінічної імунології та алергології Костючик А.А.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень