

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

 dila.ua



Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 97

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення		
Дата народж.	29.02.1980	Код замовлення:	-	
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	04.09.2025 8:50	
Коментарі:				
Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №180 "Здоров'я чоловіка 45-60 років"				
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров	46*	Од/л	4 - 41	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	10.7	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	5.1	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет ≥7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагнованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.				
Креатинін Первинна проба: венозна кров	93	мкмоль/л	65 - 104	
Паратгормон (1-84) Первинна проба: венозна кров	55.4	пг/мл	18,5 - 88,0	
Сечова кислота Первинна проба: венозна кров	303.0	мкмоль/л	210 - 420	
СРБ високочутливий (hs CRP) Первинна проба: венозна кров	0.5	мг/л	< 3	
Тиреотропний гормон (ТТГ). Високочутлива, біотин-незалежна методика Первинна проба: венозна кров	0.932	мкОд/мл	0,4 - 4,85	
Тригліцериди (ТГ, Triglycerides, TGs) Первинна проба: венозна кров	1.43	ммоль/л	< 1,7	
Загальний холестерин (3X, Total cholesterol , TC) Первинна проба: венозна кров	4.51	ммоль/л	< 5,2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) Первинна проба: венозна кров	2.85	ммоль/л	< 3	Цільовий рівень ХС-ЛПНЩ для пацієнтів груп, ESC/EAS 2019: < 1.4 дуже високого ризику; < 1.8 високого ризику; < 2.6 помірного ризику; < 3.0 низького ризику.
---	------	---------	-----	---

Простат-специфічний антиген загальний Первинна проба: венозна кров	1.09	нг/мл	< 2,5	норма:<2.5 низький ризик:2.5-4.0 високий ризик: 4.0-10
---	------	-------	-------	--

Простатспецифічний антиген вільний Первинна проба: венозна кров	0.28	нг/мл		
--	------	-------	--	--

Індекс вільного ПСА Первинна проба: венозна кров	25.69	%	-	при PSA: <2.5 : не має клінічного значення при PSA: 2.5-4.0 : норма >10% при PSA: >4 : норма >25%
---	-------	---	---	---

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити (WBC)	7.40	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити (RBC)	4.75	Т/л	4,30 - 5,75
Гемоглобін (Hgb)	150	г/л	135 - 172
Гематокрит (Ht)	42.8	%	39,5 - 50,5
Тромбоцити (PLT)	200	Г/л	166 - 389
Тромбоцит (PCT)	0.179	%	0,14 - 0,28
Середній об'єм еритроцитів (MCV)	90.1	fL	80,0 - 99,0
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	31.6	пг	27,0 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	350	г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	13.2	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	42.0	fL	37,6 - 50,3
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	1.1*	%	1,2 - 16,9
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	13.5	%	8,5 - 15,2
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.2	%	0,0 - 0,6
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.02	Г/л	0,0 - 0,02
Середній об'єм тромбоцитів (MPV)	9.0	fL	5,9 - 9,90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму (PDW)	17.0	%	15,7 - 18,0
Незрілі гранулоцити (IG)	0.5	%	0,0 - 1,1

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

🌐 📞 📧 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Незрілі гранулоцити (IG)	0.04	Г/л	0,0 - 0,08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	2.17		1,69 - 3,35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	57.20	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	4.20	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити (LY)	26.30	%	20,0 - 44,0
Лімфоцити (LY)	2.00	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити (Mon)	14.40*	%	2,0 - 9,5
Моноцити (Mon)	1.10*	Г/л	0,10 - 0,90
Еозинофіли (Eo)	1.40	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли (Eo)	0.10	Г/л	0,02 - 0,5
Базофіли (Bas)	0.70	%	0,00 - 1,75
Базофіли (Bas)	0.10	Г/л	0,00 - 0,20
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	2	мм/год	< 10

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень