Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	06.05.1997	**Код замовлення**	-
Стать	Чоловіча	**Дата замовлення**	04.09.2025 09:06

Коментарі

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №182 "Здоров'я чоловіка 25-45 років"				
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров	**80***	Од/л	4 - 41	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	9.0	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	4.6	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.				
Інгібін В Первинна проба: венозна кров	176	пг/мл	40 - 450	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	79	мкмоль/л	65 - 104	
Паратгормон (1-84) Первинна проба: венозна кров	30.3	пг/мл	18,5 - 88	
Пролактин Первинна проба: венозна кров	**19.24***	нг/мл	2,64 - 13,13	Референтні значення для чоловіків: 0-30 д. >50.87 30 д.-1 рік 3.97-70.99 1-19 років 3.21-18.46 Від 19 років - 2.64-13.13
Тиреотропний гормон (ТТГ). Високочутлива, біотин-незалежна методика Первинна проба: венозна кров	2.680	мкОд/мл	0,4 - 4,85	
Тригліцериди (ТГ, Triglycerides, TGs) Первинна проба: венозна кров	1.05	ммоль/л	< 1,7	
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , TC) Первинна проба: венозна кров	**5.86***	ммоль/л	< 5,2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.
Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)				
Первинна проба: венозна кров				
Лейкоцити (WBC)	7.10	Г/л	3,9 - 10,2	

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Еритроцити (RBC)	4.92	Т/л	4,30 - 5,75
Гемоглобін (Hgb)	142	г/л	135 - 172
Гематокрит (Ht)	41.1	%	39,5 - 50,5
Тромбоцити (PLT)	265	Г/л	166 - 389
Тромбокрит (PCT)	0.218	%	0.14 - 0.28
Середній об`єм еритроцитів (MCV)	83.6	fL	80,0 - 99,0
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	28.9	пг	27 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	346	г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об`єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	13.2	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	39.4	fL	37.6 - 50.3
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	1.6	%	1.2 - 16.9
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	11.9	%	8.5 - 15.2
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.1	%	0.0 - 0.6
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.01	Г/л	0.0 - 0.02
Середній об`єм тромбоцитів (MPV)	8.2	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму (PDW)	16.7	%	15,7 - 18
Незрілі гранулоцити (IG)	0.1	%	0.0 - 1.1
Незрілі гранулоцити (IG)	0.01	Г/л	0.0 - 0.08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	**0.92***		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	41.38	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	2.95	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити (LY)	**44.86***	%	20 - 44
Лімфоцити (LY)	3.20	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити (Mon)	**10.55***	%	2 - 9,5
Моноцити (Mon)	0.75	Г/л	0,1 - 0,9

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Еозинофіли (Eo)	2.39	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли (Eo)	0.17	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли (Bas)	0.82	%	0 - 1.75
Базофіли (Bas)	0.06	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	**12***	мм/год	< 10

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2