

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 22.05.2002	Код замовлення: -
Стать: Чоловіча	Дата замовлення: 11.09.2026 9:28
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №183 "Оцініть готовність організму до фізичних навантажень"

Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров	24	Од/л	< 50	Увага! Змінено референтні значення!
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Первинна проба: венозна кров	29	Од/л	< 50	Увага! Змінено референтні значення!
Білірубін прямий (dBIL) Первинна проба: венозна кров	3.0	мкмоль/л	< 3,4	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	15.8	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Білірубін непрямий (iBIL) Первинна проба: венозна кров	12.8	мкмоль/л		
Калій Первинна проба: венозна кров	4.18	ммоль/л	3,50 - 5,10	Увага! Змінено референтні значення!
Креатинін Первинна проба: венозна кров	90.5	мкмоль/л	65,0 - 104,0	

25-гідроксिवітамін Д	115	нмоль/л	75 - 125	<50 - дефіцит вітаміну D; >=50 - <75 - недостатність вітаміну D; 75-125 - достатній рівень вітаміну D; >125-150 - безпечний, але не цільовий рівень вітаміну D; >150-250 - зона невизначеності з потенційними перевагами чи ризиками; >250 - надлишок/зона токсичності вітаміну D. Діагностика, профілактика та лікування дефіциту вітаміну D у дорослих: Консенсус українських експертів, 2023р
----------------------	-----	---------	----------	--

Цільовий рівень вітаміну D залежить від особливостей стану здоров'я пацієнта. Зверніться до лікаря

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а



Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	5.0	ммоль/л	4.0 - 5.5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагнованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.				
Креатинкіназа (загальна) Первинна проба: венозна кров	220*	Од/л	46 - 171	
Увага! Змінено референтні значення!				
Натрій Первинна проба: венозна кров	138	ммоль/л	136 - 145	
Увага! Змінено референтні значення!				
Білкові фракції розширені (Електрофорез білків)				
Первинна проба: венозна кров				
Загальний білок	77	г/л	66 - 83	
Увага! Змінено референтні значення!				
Фракція альбумінів	68.4	%	59.8 - 72.4	
Фракція альфа-1-глобулінів	2.0	%	1.0 - 3.2	
Фракція альфа-2-глобулінів	8.5	%	7.4 - 12.6	
Фракція бета-глобулінів	8.9	%	7.5 - 12.9	
Фракція гама-глобулінів	12.2	%	8.0 - 15.8	
Фракція глобулінів	31.6	%	24.0 - 45.0	
Співвідношення Альбумін/Глобулін	2.2		1.2 - 2.2	
Сечова кислота Первинна проба: венозна кров	313.2	мкмоль/л	208,3 - 428,4	
Увага! Змінено референтні значення!				
Сечовина Первинна проба: венозна кров	6.7	ммоль/л	3,2 - 8,2	
Увага! Змінено референтні значення!				
Тестостерон загальний Первинна проба: венозна кров	18.29	нмоль/л	5.72 - 26.14	
Тиреотропний гормон (ТТГ). Високочутлива, біотин-незалежна методика Первинна проба: венозна кров	3.958	мкОд/мл	0.400 - 4.850	

Загальний аналіз сечі

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Первинна проба: сеча (вакует)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Колір	жовтий	-	від світло-жовтого до жовтого кольору
-------	--------	---	---------------------------------------

Прозорість	слабо-мутна	прозора
------------	-------------	---------

Питома вага	1.021	1.005 - 1.025
-------------	-------	---------------

Реакція pH	6.0	5.5 - 7.0
------------	-----	-----------

Нітрити	не виявлено	мг/дл	не виявлено	Інтерпретація результатів: 0.1 = + позитивний 0.2 = ++ позитивний
---------	-------------	-------	-------------	---

Білок	<0.15	г/л	< 0.15	Інтерпретація результатів: <0.15 - норма 0.3 = + 1.0 = ++ 3.0 = +++ ≥ 6.0 = ++++
-------	-------	-----	--------	---

Глюкоза	не виявлено	ммоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 2.8 = +- сліди 5.6 = + 11.0 = ++ 28.0 = +++ ≥ 56 = ++++
---------	-------------	---------	-------------	---

Кетонові тіла	не виявлено	ммоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 0.5 = +- сліди 1.0 = + 2.0 = + 4.0 = ++ 6.0 = ++ 8.0 = +++ 10.0 = +++ ≥ 15.0 = ++++
---------------	-------------	---------	-------------	--

Уробіліноген	≤ 16 норма (+/-)	мкмоль/л	0 - 16	Інтерпретація результатів: ≤ 16 = +- норма 34 = + незначно 50 = + незначно 70 = ++ помірно 100 = ++ помірно ≥ 140 = +++ значно
--------------	---------------------	----------	--------	--

Білірубін	не виявлено	мкмоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 8.5 = + незначно 17.0 = + незначно 34.0 = ++ помірно 50.0 = ++ помірно 70.0 = ++ помірно 100.0 = +++ значно ≥ 140 = +++ значно
-----------	-------------	----------	-------------	--

Гемоглобін	не виявлено	мг/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 0.3 = +- сліди 1.0 = + незначно 5.0 = ++ помірно ≥ 10 = +++ значно
------------	-------------	------	-------------	---

Лейкоцити	не виявлено	лейко/мкл	не виявлено	Інтерпретація результатів: 25 = +- сліди 75 = + незначно 250 = ++ помірно 500 = +++ значно
-----------	-------------	-----------	-------------	--

МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лейкоцити	поодинокі в полі зору	в п/з	0 - 10	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ ≥ 100 = ++++
-----------	-----------------------	-------	--------	--

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Лейкоцити в скупченнях	не виявлено	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: поодинокі в препараті +- поодинокі в полі зору + незначно ++ помірно +++ значно ++++
Еритроцити	не виявлено	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: 1-4 = +- 5-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Змінені еритроцити (дисморфізм)	не виявлено	%	не виявлено	Інтерпретація результатів: вихід = % від загальних еритроцитів
Гіалінові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Зернисті циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Епітеліальні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Лейкоцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Еритроцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Жирові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Воскоподібні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Клітини плоского епітелію	поодинокі в препараті	в п/з	поодинокі	
Клітини перехідного епітелію	не виявлено	в п/з	поодинокі	
Клітини ниркового епітелію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Слиз	незначно	в п/з	не виявлено	
Кристали оксалату кальцію	незначна кількість	в п/з	не виявлено	
Кристали трипельфосфатів	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали сечової кислоти	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали фосфорнокислого вапна	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали сірчанокислого вапна (гіпс)	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали цистину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали лейцину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали тирозину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали біурата амонію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Аморфні урати	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Аморфні фосфати	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Бактерії	поодинокі в полі зору	в п/з	не виявлено	
Міцелій дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Спори дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Сперматозоїди	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Трихомонади	не виявлено	в п/з	не виявлено	

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити (WBC)	4.60	Г/л	3.9 - 10.2
Еритроцити (RBC)	4.79	Т/л	4.30 - 5.75
Гемоглобін (Hgb)	149	г/л	135 - 172
Гематокрит (Ht)	44.1	%	39.5 - 50.5
Тромбоцити (PLT)	166	Г/л	166 - 389
Тромбоцит (PCT)	0.161	%	0.14 - 0.28
Середній об'єм еритроцитів (MCV)	92.2	fl	80.0 - 99.0
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	31.0	пг	27.0 - 33.5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	337	г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	13.1	%	11.5 - 14.7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	42.4	fl	37.6 - 50.3
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	3.7	%	1.2 - 16.9
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	13.7	%	8.5 - 15.2
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.2	%	0.0 - 0.6
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.01	Г/л	0.0 - 0.02
Середній об'єм тромбоцитів (MPV)	9.7	fl	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму (PDW)	17.3	%	15.7 - 18.0
Незрілі гранулоцити (IG)	0.6	%	0.0 - 1.1
Незрілі гранулоцити (IG)	0.0	Г/л	0.0 - 0.08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	1.35*		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	50.60	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	2.30	Г/л	1.7 - 7.2
Лімфоцити (LY)	37.60	%	20.0 - 44.0
Лімфоцити (LY)	1.73	Г/л	1.1 - 4.5
Моноцити (Mon)	7.60	%	2.0 - 9.5
Моноцити (Mon)	0.35	Г/л	0.10 - 0.90
Еозинофіли (Eo)	3.60	%	0.5 - 5.5
Еозинофіли (Eo)	0.17	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли (Bas)	0.60	%	0.00 - 1.75
Базофіли (Bas)	0.03	Г/л	0.00 - 0.20
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	2	мм/год	< 10

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

    dila.ua

 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Пацієнт:

№ зам.:

Дата друку: 12.09.2026 14:29

с.6 з 6