

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	09.03.1991	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	02.02.2024 10:30

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №184 "Обстеження вагітної при постановці на облік"

Гепатит В HBsAg (кількісне визначення) Первинна проба: венозна кров	<0.01 негативний	МО/мл	< 0.05	<0.05 негативний >=0.05 позитивний
--	---------------------	-------	--------	---------------------------------------

Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг (з імуноблотом для сумнівних/позитивних) Первинна проба: венозна кров	<0.1 негативний	Індекс	< 0,9	<0.9 негативний 0.9-1.1 сумнівний >1.1 позитивний
--	--------------------	--------	-------	---

Група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі)

Первинна проба: венозна кров

Резус фактор	RH+ позитивний
Група крові	AB(IV) четверта

Загальний аналіз сечі

Первинна проба: сеча (вакует)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Колір	світло - жовтий	-	від світло-жовтого до жовтого кольору
Прозорість	прозора	прозора	
Питома вага	1.016	1,005 - 1,025	
Реакція рН	6.0	5,5 - 7,0	
Нітрити	не виявлено	не виявлено	
Білок (якісно)	негативний	негативний	
Глюкоза	не виявлено	ммоль/л	не виявлено Інтерпретація результатів: 5,5 = +/- 14 = + 28 = ++ >=55 = +++
Кетонові тіла	не виявлено	ммоль/л	не виявлено Інтерпретація результатів : сліди = +/- 1,5 = + 3,9 = ++ 7,8 = +++ >=15,6 = ++++

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Уробіліноген	<= 16	мкмоль/л	0 - 16	Інтерпретація результатів: <=16 = +/- сліди 33 = + незначно 50 = ++ 66 = ++ помірно 100 = +++ >=131 = +++ значно
Білірубін	не виявлено		не виявлено	Інтерпретація результатів: незначно + помірно ++ значно +++
Гемоглобін	сліди		не виявлено	Інтерпретація результатів: незначно + помірно ++ значно +++
Лейкоцити	не виявлено	лейко/мкл	не виявлено	Інтерпретація результатів: 15 = +/- незначно 70 = + помірно 125 = ++ значно 500 = +++ вкривають поля зору
МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ				
Лейкоцити	1-10	в п/з	0 - 10	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Лейкоцити в скупченнях	не виявлено	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: поодинокі в препараті +/- поодинокі в полі зору + незначно ++ помірно +++ значно ++++
Еритроцити	1-10	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Змінені еритроцити (дисморфізм)	не виявлено	%	не виявлено	Інтерпретація результатів: вихід = % від загальних еритроцитів
Гіалінові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Зернисті циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Епітеліальні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Лейкоцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Еритроцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Жирові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Воскоподібні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Клітини плоского епітелію	поодинокі в полі зору	в п/з	поодинокі	
Клітини перехідного епітелію	не виявлено	в п/з	поодинокі	
Клітини ниркового епітелію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Слиз	помірно	в п/з	не виявлено	
Кристали оксалату кальцію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали трипельфосфатів	не виявлено	в п/з	не виявлено	

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Кристали сечової кислоти	не виявлено	в п/з	не виявлено
Кристали фосфорнокислого вапна	не виявлено	в п/з	не виявлено
Кристали сірчанонокислого вапна (гіпс)	не виявлено	в п/з	не виявлено
Кристали цистину	не виявлено	в п/з	не виявлено
Кристали лейцину	не виявлено	в п/з	не виявлено
Кристали тирозину	не виявлено	в п/з	не виявлено
Кристали біурата амонію	не виявлено	в п/з	не виявлено
Аморфні урати	не виявлено	в п/з	не виявлено
Аморфні фосфати	не виявлено	в п/з	не виявлено
Бактерії	поодинокі в полі зору	в п/з	не виявлено
Мицелій дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено
Спори дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено
Сперматозоїди	не виявлено	в п/з	не виявлено
Трихомонади	не виявлено	в п/з	не виявлено

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	7.40	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити	4.27	Т/л	3,9 - 5,2
Гемоглобін	129	г/л	120 - 156
Гематокрит	37.6	%	35,5 - 45,5
Тромбоцити	221	Г/л	166 - 389
Тромбокрит	0.232	%	0.15 - 0.31
Середній об'єм еритроцитів	88.0	fL	80,0 - 99,0
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	30.3	пг	27 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	345	Г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	12.4	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення)	38.5	fL	37.6 - 50.3
Низька щільність гемоглобіну	1.8	%	1.2 - 16.9
Фактор мікроцитарної анемії	11.4	%	8.5 - 15.2
Ядровмісні еритроцити	0.2	%	0.0 - 0.3
Ядровмісні еритроцити	0.01	Г/л	0.0 - 0.02
Середній об'єм тромбоцитів	10.5*	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	17.2	%	15,7 - 18

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Незрілі гранулоцити	1.0	%	0.0 - 1.1
Незрілі гранулоцити	0.07	Г/л	0.0 - 0.08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення	3.35		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	71.06*	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	5.24	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити	21.24	%	20 - 44
Лімфоцити	1.57	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	6.73	%	2 - 9,5
Моноцити	0.50	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	0.78	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.06	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	0.19	%	0 - 1.75
Базофіли	0.01	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів	12	мм/год	< 15

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

TEST Дата народження:

09.03.1991

Стать:

Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер:

02.02.2024

Дата замовлення:

10:30

ВЛН:

Зразок: сеча (Б/П)

Мікробіологічне дослідження

Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Аероби з АБЧ з МІС мг/л

Результат 1

Немає росту мікрофлори

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020