

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 20.07.1984	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 08.09.2026 10:07
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 ,6) методом REAL TIME ПЛР -якісн. Первинна проба: венозна кров	ВИЯВЛЕНО* генотип 1b		не виявлено	
Аналітична чутливість тест-системи становить 100 МО/мл				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001