

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	05.01.1982	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	01.08.2024 12:04

**Коментарі:**

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Герпес простий, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG Первинна проба: венозна кров	0.20 негативний	S/CO	< 0.9	<0.9 негативний 0,9-1,1 сумнівний >1,1 позитивний

Відповідальна особа  
Керівник сектору імуноферментного аналізу Байдик О.О.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень