РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	10.02.1998	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	27.05.2025 8:16
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM Первинна проба: венозна кров	0.3 негативний	Індекс	< 0,5	<0.5 негативний 0.5-0.6 сумнівний >=0.6 позитивний

Увага! Змінено референтні значення!

Відповідальна особа
Завідувачка Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2