

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	05.01.1982	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	01.08.2024 10:25

### Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Вірус Епштейна-Барр EBV, Human herpesvirus 4, AT до капсид. антигена IgM (VCA IgM)</b>	0.5 негативний	S/CO	< 0,9	<0.9 негативний 0.9-1.1 сумнівний >1.1 позитивний
Первинна проба: венозна кров				

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



**Шановний клієнте!** Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.  
**Шановний лікарю!** Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.  
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020