

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| Пацієнт: | Test Patient | Лаб. № замовлення | 512043174 |
| Дата народж. | 05.01.1982 | Код замовлення: | - |
| Стать: | Жіноча | Дата замовлення: | 17.09.2024 14:36 |

Коментарі:

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| Хелікобактеріоз, <i>Helicobacter pylori</i> , антитіла IgG Первинна проба: венозна кров | 0.7 негативний | Од/мл | < 0,9 | <0.9 негативний >=0.9 - <1.1 сумнівний >=1.1 позитивний |

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень