Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

# РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Пацієнт:** | | **Лаб. № замовлення** | |
| **Дата народж.** 01.03.1976 | | **Код замовлення:** | - |
| **Стать:** | Жіноча | **Дата замовлення:** | 16.09.2026 9:10 |
| ***Коментар:*** | | | |

## Бакпосів урогенітальних виділень (1 точка). Анаероби. MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ

Дата видачі: 24.09.2026 17:00

Тип матеріалу: мазок із вагіни

| Мікроорганізм | Ступінь росту |
|---|---|
| **Gardnerella vaginalis** | **10*6 КУО/зразок** |

Згідно з міжнародним стандартом EUCAST визначення чутливості до антимікробних препаратів виділеного мікроорганізму не проводиться, оскільки відсутні дані щодо визначення категорій «Чутливий», «Чутливий при підвищеній експозиції», «Стійкий»