

## Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 21.07.2003

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 23.08.2024 12:00

ВЛН: 123456789183

Зразок: мазок із задньої стінки глотки

Мікробіологічне дослідження

### Бак. посів із мигдалин. Аероби з антибіотикограмою з MIC

Результат 1

**Streptococcus parasanguinis**

10\*6 КУО/зразок

Маркери резистентності:

HLKR Висока стійкість до канаміцину

HLGR Висока стійкість до гентаміцину

Експертні правила:

946 Штами чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину і оритаванцину

1702 Для стрептококів групи Viridans додавання інгібітора бета-лактамази не додає клінічного ефекту

### Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 123456789183

Результат 1

Цефепім R >2

Цефуроксим R >2

Меропенем R >2

Кліндаміцин R >0.5

Гентаміцин-Syn R >1000

Пеніцилін I 2

Тейкопланін R 4

Ванкоміцин S 2

Амоксицилін R >4

Цефотаксим R >2

Шановний лікарю!  
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!  
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.