



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

dila.ua

Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 06.06.1955	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 17.09.2026 10:10
Коментар:	

Бакпосів із зубоясневої кишені. Аероби, факультативні анаероби, MALDI-TOF MS. АБГ з МІС

Дата видачі: 19.09.2026 14:54

Тип матеріалу: мазок із зубоясневої кишені

Мікроорганізм	Ступінь росту
Streptococcus viridans	10*6 КУО/зразок

Виявлена резидентна мікрофлора ротової порожнини. Чутливість до антимікробних препаратів не визначається. Не виявлено ріст Str.pneumoniae, бета-гемолітичних стрептококів, зокрема Str.pyogenes (gr.A), Str.agalactiae (gr.B)

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001