Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	10.01.1942	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	31.05.2025 8:57
Коментар:			

Бак. посів харкотиння. Аероби з антибіотикограмою з MIC

Дата видачі: 03.06.2025 09:12

Тип матеріалу: харкотиння

Мікроорганізм	Ступінь росту
Streptococcus viridans	**10*6 КУО/зразок**

Виявлена резидентна мікрофлора ротової порожнини. Чутливість до антимікробних препаратів не визначається. Не виявлено ріст Str.pneumoniae, бета-гемолітичних стрептококів, зокрема Str.pyogenes (гр.А), Str.agalactiae (гр.В)