Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	31.05.2002	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	11.09.2026 9:13
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №198 "Білірубін фракційно"				
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	9.3	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Білірубін прямий (dBIL) Первинна проба: венозна кров	1.5	мкмоль/л	< 3,4	
Білірубін непрямий (iBIL) Первинна проба: венозна кров	7.8	мкмоль/л		

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*