
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**TEST**	**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	26.06.1984	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	20.10.2025 13:50
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Скринінг алергії на плісняву mx2: P.notatum, C.herbarum, A.fumigatus, C.albicans, A.alternata, H.halode Первинна проба: венозна кров	0.09 0 клас	kUA/l	< 0,35	Метод ImmunoCAP
Сенсибілізації не виявлено				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.



*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2