

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 16.01.1979

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата взяття зразка: 07.10.2021 7:15

Назва дослідження	Результат	Одиниці виміру	Референтні значення	Коментарі
Первинна проба: венозна кров				
Коронавірус (SARS-CoV-2) COVID-19, антитіла IgM до S білка, напівкількісний	0.42 негативний	Індекс	< 0,9	< 0,9 негативний 0,9-1,1 сумнівний >1,1 позитивний
Коронавірус, COVID-19, антитіла до SARS-CoV-2, IgG до N-білка, напівкількісний	0.84 негативний	Індекс	< 1,3	< 1,3 негативний 1,3-1,5 сумнівний >1,5 позитивний

Коронавірус (SARS-CoV-2) COVID-19, антитіла IgM до S білка, напівкількісний

Увага! Змінено референтні значення!Зверніть увагу! Змінилися одиниці вимірювання!



Завідувач лабораторії
загальноклінічного аналізу



Несененко О.В.

Коронавірус (SARS-CoV-2) COVID-19, комплекс антитіл IgM до S-білка/IgG до N-білка, напівкількісний

IgG

Негативний: антитіла IgG не виявлені;

- організм не зустрічався зі збудником SARS-COV-2;
- інфікування відбулось нещодавно (менше 14-21 днів) і антитіла ще не виробились у достатній кількості;
- концентрація антитіл з плином часу знизилася нижче межі виявлення.

Позитивний: антитіла IgG виявлені, що свідчить про наявність імунної відповіді

- ознака перебігу захворювання COVID-19;
- ознака перенесеного захворювання в минулому.

Сумнівний: результат неможливо однозначно трактувати як позитивний чи негативний

- антитіла IgG присутні в невеликій кількості, але нижче референтної межі (може бути на початку або в кінці захворювання);
- може бути ознакою неспецифічної реакції імунної системи, пов'язаної з іншими захворюваннями.

Рекомендуємо провести повторне тестування через 7-14 днів!!! Звернутися до лікаря для оцінки результату дослідження в комплексі з клінічними даними і результатами обстежень іншими методами.

IgM

Негативний: антитіла IgM не виявлені

- організм не зустрічався зі збудником;
- інфікування відбулось нещодавно (менше 7-14 днів) і антитіла ще не виробились у достатній кількості;
- організм не виробив антитіла саме до цього антигена;
- гостра фаза пройшла і антитіла вже зникли.

За наявності проявів гострого респіраторного захворювання або контакту з хворим на COVID-19 рекомендовано провести тест ПЛР.

Позитивний: антитіла IgM виявлені

- ознака початку або перебігу захворювання COVID-19;
- може бути ознакою неспецифічної реакції імунної системи, пов'язаної з іншими захворюваннями.

Згідно з Наказом МОЗ №722 від 28.03.2020 рекомендовано провести ПЛР тест.

Сумнівний: результат неможливо однозначно трактувати як позитивний чи негативний

- антитіла IgM присутні в невеликій кількості, але нижче референтної межі (може бути на початку або в кінці захворювання);
- може бути ознакою неспецифічної реакції імунної системи, пов'язаної з іншими захворюваннями.

Рекомендовано повторити дослідження через 7-14 днів!!! Звернутися до лікаря для оцінки результату дослідження в комплексі з клінічними даними і результатами обстежень іншими методами.