

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:
Тест
Дата народження: 18.02.1960
Стать: Чоловіча
Код замовлення:
Лабораторний номер: 111111111
Дата замовлення: 16.06.2021

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Цитоморфологічне дослідження кісткового мозку				
<i>Ретикулярні клітини</i>	0	%	0,1-1,6	
<i>Бласти, що не піддаються морфологічній диференціації</i>	19,6	%	0,1-1,1	
<i>Мієлобласти</i>	0	%	0,2-1,7	
<i>Нейтрофільні гранулоцити</i>	:			
<i>Промієлоцити</i>	1,2	%	1,0-4,1	
<i>Мієлоцити</i>	6,8	%	7,0-12,2	
<i>Метамієлоцити</i>	6,0	%	8,0-15,5	
<i>Паличкоядерні</i>	4	%	12,8-23,7	
<i>Сегментоядерні</i>	10,8	%	13,1-24,1	
<i>Базофіли (всіх генерацій)</i>	0	%	0,0-0,5	
<i>Еозинофіли (всіх генерацій)</i>	0	%	0,5-5,8	
<i>Еритробласти</i>	0	%	0,2-1,1	
<i>Пронормоцити</i>	0,4	%	0,1-1,2	
<i>Нормоцити</i>	:			
<i>Базофільні</i>	3,6	%	1,4-4,6	
<i>Поліхроматофільні</i>	26,4	%	8,9-16,9	
<i>Оксіфільні</i>	10	%	0,8-5,6	
<i>Промегалобласти</i>	-	%	0,0-0,0	
<i>Мегалобласти</i>	-			
<i>Базофільні</i>	-	%	0,0-0,0	
<i>Поліхроматофільні</i>	-	%	0,0-0,0	
<i>Оксіфільні</i>	-	%	0,0-0,0	
<i>Лімфоцити</i>	9,6	%	4,3-13,7	
<i>Плазматичні клітини</i>	0,4	%	0,1-1,8	
<i>Моноцити</i>	1,2	%	0,7-3,1	
<i>Мітози елементів білого ростка</i>	0		2:500	
<i>Мітози елементів червоного ростка</i>	0		3:500	
<i>Мітози бластних клітин</i>	0,0	%	0,0-0,0	
<i>Індекс лейко:еритро</i>	1,7:1,0		3,5-4,0:1,0	
<i>Індекс визрівання нейтрофілів</i>	0,9	%	0,6-0,8	
<i>Індекс визрівання еритрокаріоцитів</i>	1,0	%	0,8-0,9	
<i>Висновок</i>	:			
Пунктат кісткового мозку гіперклітинний, поліморфний. Еритрон гіперплазований (36,8%), без омолодження, з морфологічно вираженими ознаками дисеритропоєзу (багатоядерність, каріорексис, мегалобластоїдність, міжядерні мостики, асинхронізм дозрівання ядра і цитоплазми). Гранулоцитарний ряд звужений (28,8%), без омолодження, з ознаками дисгранулоцитопоєзу (гіперсегментація, псевдопельгерізація, кільцевидні ядра, гіпогрануляція цитоплазми). Мегакаріоцитарний ряд різко звужений.				

Лікар-лаборант

CompuGroup Medical LAB AB, CGM Analytix

11081C03.uds Ver 2.8.1 2018-07-19

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДИЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДИЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020