Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт: **Лаб. № замовлення**

Дата народж. 15.02.2010 **Код замовлення:** -

Стать: Жіноча **Дата замовлення:** 05.10.2025 18:15

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №237 "Діагностика спадкового ангіоневротичного набряку (САН)"				
Фактор комплементу С4,нефелометрія Первинна проба: венозна кров	0.34	г/л	0.12-0.41	
Інгібітор С1-естерази концентрація Первинна проба: венозна кров	280	мг/л	210 - 380	
Увага! Змінено референтні значення та одиниці вимірювання!				
Інгібітор С1-естерази активність Первинна проба: венозна кров	108	%	70 - 130	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*