

## ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

### Коментарі:

### Пацієнт:

Дата народження:

Стать:

Чоловіча

Лабораторний номер: 123456789

Код замовлення:

Дата замовлення: 25.03.2022 11:39

### Гістологічне дослідження біоптату гортані

<b>Клінічні дані:</b>	Бокова стінка ліворуч
<b>Вид операції:</b>	Немає даних
<b>Дата операції:</b>	Немає даних
<b>Клінічний діагноз:</b>	Клінічно Сг ротоглотки

### Макроскопічний опис:

Матеріал у вигляді слизу та трьох фрагментів тканини сіро-коричневого кольору, розміром 0,3 см, 0,4 см та 0,5 см. Без залишку.  
Номер парафінового блоку: 123456789.

### Мікроскопічний опис:

В препараті визначаються фрагменти слизової оболонки ротоглотки з розростанням інвазивної пухлини, що представлена зливними вогнищами неправильної полігональної форми клітин зі збільшеним ядерно-цитоплазматичним співвідношенням. Цитоплазма клітин світло-еозинофільна. Ядра збільшені, неправильної округлої та овальної форми, гіперхромні, з наявністю нерівномірно розподіленого глибокого хроматину, ядерця та великої кількості мітозів, в тому числі атипівих. Визначаються ділянки некрозу пухлини. В стромі наявні виражені ознаки десмоплазії, дифузна інфільтрація нейтрофілами, лімфоцитами та плазмощитами, вогнищеві крововиливи.

## ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

### Коментарі:

### Пацієнт:

#### TEST

Дата народження:

Стать:

Чоловіча

Лабораторний номер: 123456789

Код замовлення:

Дата замовлення: 25.03.2022 11:39

### Заключення:

Інвазивна плоскоклітинна помірнодиференційована (G2) карцинома ротоглотки, HPV-негативна (ICD-O код: 8086/3).

#### Коди SNOMED:

T55200 Ротоглотка

M80863 Плоскоклітинна карцинома,  
HPV-негативна

### Лікар-патоморфолог:

Димицький З.М.

Дятел М.В.

01.04.2022 10:21



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Результати лабораторного дослідження не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020