

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	512040586
Дата народж.	05.01.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	20.01.2023 14:03
Коментарі:	Тиждень гестації: 12		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі																
Комплекс №18.2 "Біохім. скринінг I трим.з прееклампсією(PAPP-A, ХГЛ, PLGF) без розр.ризиків ASTRAIA"																				
PAPP-A (Roche Diagnostics) Первинна проба: венозна кров	0.15	МО/л																		
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодинаця) (Roche Diagnostics) Первинна проба: венозна кров	6	МО/л																		
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії Первинна проба: венозна кров	7.25	пг/мл	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тиждень гестації</th> <th>Референтні межі</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10+0-14+6</td><td>28.8-122.0</td></tr> <tr><td>15+0-19+6</td><td>66.2-289.0</td></tr> <tr><td>20+0-23+6</td><td>119.0-605.0</td></tr> <tr><td>24+0-28+6</td><td>169.0-1117.0</td></tr> <tr><td>29+0-33+6</td><td>114.0-1297.0</td></tr> <tr><td>34+0-36+6</td><td>78.0-984.0</td></tr> <tr><td>37+0-пологи</td><td>54.4-862.0</td></tr> </tbody> </table>	Тиждень гестації	Референтні межі	10+0-14+6	28.8-122.0	15+0-19+6	66.2-289.0	20+0-23+6	119.0-605.0	24+0-28+6	169.0-1117.0	29+0-33+6	114.0-1297.0	34+0-36+6	78.0-984.0	37+0-пологи	54.4-862.0
Тиждень гестації	Референтні межі																			
10+0-14+6	28.8-122.0																			
15+0-19+6	66.2-289.0																			
20+0-23+6	119.0-605.0																			
24+0-28+6	169.0-1117.0																			
29+0-33+6	114.0-1297.0																			
34+0-36+6	78.0-984.0																			
37+0-пологи	54.4-862.0																			
<p>3 10 т.г. до 15 т.г.: <12 пг/мл - Позитивний тест - вкрай аномальний Від 15 т.г.: <12 пг/мл - Позитивний тест - вкрай аномальний; >=12 пг/мл та менше за 100 пг/мл - Позитивний тест - аномальний у разі наявності дисфункції плаценти >=100 пг/мл - Негативний тест - норма у разі відсутності дисфункції плаценти</p>																				

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень