Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	14.07.2000	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	22.07.2026 9:22
Коментарі:	*Тиждень гестації: 12*		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №18.2 "Біохім. скринінг I трим. з ПЕ (PAPP-A,вільн.β-ХГЛ,PLGF) без розрах. ризиків ASTRAIA"				
PAPP-A (Roche Diagnostics) Первинна проба: венозна кров	1.27	МО/л		
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця) (Roche Diagnostics) Первинна проба: венозна кров	33	МО/л		
Плацентарний фактор росту, маркер прееклампсії (PLGF) (Roche Diagnostics) Первинна проба: венозна кров	29.8	пг/мл	-	Тиждень гестації / Референтні межі 10+0-14+6 28.8-122.0 15+0-19+6 66.2-289.0 20+0-23+6 119.0-605.0 24+0-28+6 169.0-1117.0 29+0-33+6 114.0-1297.0 34+0-36+6 78.0-984.0 37+0-пологи 54.4-862.0

З 10 т.г. до 15 т.г.:
<12.0 пг/мл - Позитивний тест - вкрай аномальний
Від 15 т.г.:
<12.0 пг/мл - Позитивний тест - вкрай аномальний;
>=12.0 пг/мл та менше за 100.0 пг/мл - Позитивний тест - аномальний у разі наявності дисфункції плаценти
>=100.0 пг/мл - Негативний тест - норма у разі відсутності дисфункції плаценти
Рекомендовані граничні значення для градації тесту вказані згідно Клінічної настанови, заснованої на доказах "Гіпертензивні розлади у вагітних" МОЗ України, КН 2022-151

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*