

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test Patient	Лаб. № замовлення	512040230
Дата народж.	05.01.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	29.09.2022 18:29
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №212 "Оцінка функції нирок у вагітних"

Креатинін
Первинна проба: венозна кров

55

мкмоль/л

48 - 77

Сечовина
Первинна проба: венозна кров

5.8

ммоль/л

1,7 - 8,3

Загальний аналіз сечі

Первинна проба: сеча (вакует)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

-

Колір солом'яний

- від світло-жовтого до жовтого кольору

Прозорість прозора

прозора

Питома вага 1.020

1.005 - 1.025

Реакція рН 6.0

5.5 - 7.0

Нітрити не виявлено

не виявлено

Білок (якісно) негативний

негативний

Глюкоза не виявлено

ммоль/л

не виявлено

Інтерпретація результатів:
5,5 = +/-
14 = +
28 = ++
≥55 = +++

Кетонові тіла не виявлено

ммоль/л

не виявлено

Інтерпретація результатів :
сліди = +/-
1,5 = +
3,9 = ++
7,8 = +++
≥15,6 = ++++

Уробіліноген ≤16

мкмоль/л

0 - 16

Інтерпретація результатів:
≤16 = +/- сліди
33 = + незначно
50 = ++
66 = ++ помірно
100 = +++
≥131 = +++ значно

Білірубін не виявлено

не виявлено

Інтерпретація результатів:
незначно +
помірно ++
значно +++

Гемоглобін не виявлено

не виявлено

Інтерпретація результатів:
незначно +
помірно ++
значно +++

Лейкоцити 15

лейко/мкл

не виявлено

Інтерпретація результатів:
15 = +/- незначно
70 = + помірно
125 = ++ значно
500 = +++ вкривають поля зору

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Аскорбінова кислота	негативний		негативний	
МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ	-			
Лейкоцити	1-10	в п/з	0 - 10	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Лейкоцити в скупченнях	+ поодинокі в полі зору	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: поодинокі в препараті +- поодинокі в полі зору + незначно ++ помірно +++ значно ++++
Еритроцити	1-10	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Змінені еритроцити (дисморфізм)	не виявлено	%	не виявлено	Інтерпретація результатів: вихід = % від загальних еритроцитів
Палінові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Зернисті циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Епітеліальні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Лейкоцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Еритроцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Жирові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Воскоподібні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Клітини плоского епітелію	незначна кількість	в п/з	поодинокі	
Клітини перехідного епітелію	поодинокі в препараті	в п/з	поодинокі	
Клітини ниркового епітелію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Слиз	помірно	в п/з	не виявлено	
Кристали оксалату кальцію	незначна кількість	в п/з	не виявлено	
Кристали трипельфосфатів	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали сечової кислоти	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали фосфорнокислого вапна	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали сірчанокислого вапна (гіпс)	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали цистину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали лейцину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали тирозину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали біурата амонію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Аморфні урати	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Аморфні фосфати	не виявлено	в п/з	не виявлено	

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Бактерії	поодинокі в полі зору	в п/з	не виявлено
Міцелій дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено
Спори дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено
Сперматозоїди	не виявлено	в п/з	не виявлено
Трихомонади	не виявлено	в п/з	не виявлено

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

Test Patient

Дата народження: 05.01.1981

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 512040230

Дата замовлення: 29.09.2022 18:29

ВЛН: 512040230086

Зразок: сеча

Мікробіологічне дослідження

Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Аероби з АБЧ з МІС мг/л

Результат 1

Немає росту мікрофлори

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020