

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

|                     |              |                          |                  |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| <b>Пацієнт:</b>     | Test Patient | <b>Лаб. № замовлення</b> | 512040482        |
| <b>Дата народж.</b> | 05.01.1981   | <b>Код замовлення:</b>   | -                |
| <b>Стать:</b>       | Жіноча       | <b>Дата замовлення:</b>  | 23.12.2022 21:12 |

### Коментарі:

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|

### Пакет "Хронічний кашель"

|  |                                  |       |           |                 |
|--|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| Вміст загального імуноглобуліну Е<br>Первинна проба: венозна кров  | 128.0                            | Од/мл | 1,5 - 158 |                 |
| Скринінг інгаляційної алергії<br>"Phadiatop": пилок бур'янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, шерсті кішки, собаки й т.і.<br>Первинна проба: венозна кров | <b>0.5*</b><br><b>позитивний</b> | PAU/l | < 0,35    | Метод ImmunoCAP |
| Специфічні IgE, Alternaria alternata (мб)<br>Первинна проба: венозна кров<br>Середній рівень сенсibilізації  | <b>2.1*</b><br><b>2 клас</b>     | kU/l  | < 0,1     |                 |

### Назоцитограма

Первинна проба: мазок із носа

|                          |             |       |             |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|
| Лейкоцити                | не виявлено | в п/з | незначно    |
| Еритроцити               | не виявлено | в п/з | не виявлено |
| Нейтрофільні гранулоцити | 68          | %     | 65 - 75     |
| Еозинофільні гранулоцити | 2           | %     | 0 - 5       |
| Макрофаги (моноцити)     | 3           | %     | 0 - 10      |
| лімфоцити                | 1           | %     | 0 - 10      |
| дріжджеподібні грибки    | виявлено    | в п/з | не виявлено |
| епітелій плаский         | не виявлено | в п/з | незначно    |
| епітелій циліндричний    | не виявлено | в п/з | незначно    |
| палички                  | не виявлено | в п/з | поодинокі   |
| Коки                     | не виявлено | в п/з | поодинокі   |

### Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

|            |      |     |            |
|------------|------|-----|------------|
| Лейкоцити  | 5.00 | Г/л | 3,9 - 10,2 |
| Еритроцити | 5    | Т/л | 3,9 - 5,2  |

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

|  |                   |        |             |   |
|--|-------------------|--------|-------------|---|
| Гемоглобін   | 120               | г/л    | 120 - 156   |   |
| Гематокрит   | 40.0              | %      | 35,5 - 45,5 |   |
| Тромбоцити   | 245               | Г/л    | 166 - 389   |   |
| Тромбокрит   | 0.2               | %      | 0.15 - 0.31 |   |
| Середній об'єм еритроцитів   | 88                | fL     | 80 - 99     |   |
| Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті                       | 28                | пг     | 27 - 33,5   |   |
| Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах                       | 320               | Г/л    | 315 - 360   |   |
| Ширина розподілення еритроцитів по об'єму                            | 12                | %      | 11,5 - 14,7 |   |
| Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення)   | 41                | fL     | 37.6 - 50.3 |   |
| Низька щільність гемоглобіну   | 12                | %      | 1.2 - 16.9  |   |
| Фактор мікроцитарної анемії  | 9.6               | %      | 8.5 - 15.2  |   |
| Ядровмісні еритроцити  | 0                 | %      | 0.0 - 0.3   |   |
| Ядровмісні еритроцити  | 0                 | Г/л    | 0.0 - 0.02  |   |
| Середній об'єм тромбоцитів   | 6                 | fL     | 5.9 - 9.90  |   |
| Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму                            | 16                | %      | 15,7 - 18   |   |
| Незрілі гранулоцити  | 0                 | %      | 0.0 - 1.1   |   |
| Незрілі гранулоцити  | 0                 | Г/л    | 0.0 - 0.08  |   |
| Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення                             | 2.10              |        | 1.69 - 3.35 |   |
| Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)                | 45.00             | %      | 40 - 70     |   |
| Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)                | 1.80              | Г/л    | 1,7 - 7,2   |   |
| Лімфоцити  | 22.00             | %      | 20 - 44     |   |
| Лімфоцити  | 2.20              | Г/л    | 1,1 - 4,5   |   |
| Моноцити   | 2.00              | %      | 2 - 9,5     |   |
| Моноцити   | 0.20              | Г/л    | 0,1 - 0,9   |   |
| Еозинофіли   | 0.50              | %      | 0,5 - 5,5   |   |
| Еозинофіли   | 0.40              | Г/л    | 0.02 - 0.5  |   |
| Базофіли   | 0                 | %      | 0 - 1.75    |   |
| Базофіли   | 0                 | Г/л    | 0 - 0.2     |   |
| Швидкість осідання еритроцитів                                       | 12                | мм/год | < 15        |   |
| Антитіла до Bordetella pertussis IgM<br>Первинна проба: венозна кров | 0.2<br>негативний | Од/мл  | < 9.0       | < 9.0 - негативний<br>9.0 - 11 - сумнівний<br>> 11 - позитивний |

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

|  |                                   |       |       |   |
|--|-----------------------------------|-------|-------|---|
| Антитіла до Bordetella pertussis IgG<br>Первинна проба: венозна кров | <b>22.0*</b><br><b>ПОЗИТИВНИЙ</b> | Од/мл | < 9,0 | < 9.0 - негативний<br>9 - 11 - сумнівний<br>> 11 - позитивний |
|--|-----------------------------------|-------|-------|---|

**Відповідальна особа**

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



**Шановний лікарю!**

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

**Шановний клієнте!**

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.