Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	01.01.2012	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	09.09.2026 14:57
Коментар:			

Бакпосів із зубоясневої кишені. Анаероби, MALDI-TOF MS. АБГ ДДМ

Дата видачі: 18.09.2026 17:12

Тип матеріалу: мазок із зубоясневої кишені

Мікроорганізм	Ступінь росту
Prevotella oris	**10*6 КУО/зразок**
Leptotrichia wadei	**10*6 КУО/зразок**

Згідно з міжнародним стандартом EUCAST визначення чутливості до антимікробних препаратів виділеного мікроорганізму не проводиться, оскільки відсутні дані щодо визначення категорій «Чутливий», «Чутливий при підвищеній експозиції», «Стійкий»

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Prevotella oris
Пеніцилін	S
Ампіцилін	S
Амоксиклав	S
Кліндаміцин	R
Іміпенем	S
Меропенем	S
Піперацилін/Тазобактам	S
Метронідазол	R