Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

Пацієнт:

Лаб. № замовлення:
Дата народж.: 21.05.1964
Стать: Жіноча
Код замовлення: -
Дата замовлення:

Діагностична ІГХ 2 категорії складності

Клінічні дані: ПГЗ №123456 - Помірнодиференційована аденокарцинома в залозисто-фіброзному поліпі ендометрію
Доставлено 2 п/б та 2 скельця

Вид операції: Лапароскопічна радикальна нефректомія зліва. Пангістеректомія

Дата операції: 15.04.2025

Клінічний діагноз: Са тіла матки, ст. III, з проростанням в маткову трубу pT3N0M0

Макроскопічний опис:

До лабораторії надійшли препарати:
- парафінові блоки 123456(2 шт.);
- гістологічні скельця 123546 (2 шт.).

Для імуногістохімічного дослідження з парафінового блоку № було виготовлено 10 скелець №

Мікроскопічний опис:

Результати імуногістохімічного дослідження:

Естроген рецептор, ER (Clone 6F11, Leica Biosystems) – позитивна реакція від слабкого до виразного ступеня інтенсивності у понад 90% клітин утворення;
Прогестерон рецептор, PR (Clone 16, Leica Biosystems) – негативна реакція при позитивному внутрішньому контролі;
WT1 (Clone 6F-H2, DAKO) - фокальна позитивна ядерна реакція в клітинах пухлини.
p53 (Clone SP5, Vitro S.A.) - негативна реакція в клітинах пухлини при позитивному внутрішньому контролі, мутантний тип реакції ("null type").
p16 (INK4a) (Clone 6H12, Leica Biosystems) - дифузна позитивна ядерно-цитоплазматична реакція в клітинах пухлини.
Ki-67 (Clone MM1, Leica Biosystems) – позитивна реакція у понад 70% клітин утворення.

MLH1 (Clone ES05, DAKO) – позитивна ядерна реакція в клітинах пухлини (експресія збережена)/позитивна ядерна реакція в клітинах лімфогістіоцитарного запального інфільтрату;
PMS2 (Clone EP51, DAKO) – позитивна ядерна реакція в клітинах пухлини (експресія збережена)/позитивна ядерна реакція в клітинах лімфогістіоцитарного запального інфільтрату;
MSH2 (Clone FE11, DAKO) – позитивна ядерна реакція в клітинах пухлини (експресія збережена)/позитивна ядерна реакція в клітинах лімфогістіоцитарного запального інфільтрату;
MSH6 (Clone EP46, DAKO) – позитивна ядерна реакція в клітинах пухлини (експресія збережена)/позитивна ядерна реакція в клітинах лімфогістіоцитарного запального інфільтрату.

Заключення:

Морфологія та імунофенотип пухлини найбільше відповідають серозній карциномі (ICD-O код: 8441/3) без втрати експресії білків системи репарації помилок ДНК (MMR-proficient), що відповідає мікросателітно стабільній пухлині (MSS), з позитивним статусом естроген рецепторів і негативним статусом прогестерон рецепторів, мутантним статусом p53 ("null type"), експресією Ki67 у понад 70% клітин пухлини.

Коди SNOMED:

T83000 Матка	M84413 Серозна карцинома

Лікар-патоморфолог:

Тисовський Я.Г.

Дата видачі:

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2