Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	06.03.1987	**Код замовлення**	-
Стать	Жіноча	**Дата замовлення**	05.09.2025 10:40
Коментарі			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №225 "Індекс атерогенності (загальний холестерин, ЛПВЩ, розрахунок)"				
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , ТС) Первинна проба: венозна кров	4.55	ммоль/л	< 5,2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ, High-density lipoprotein cholesterol, HDL-C) Первинна проба: венозна кров	**1.16***	ммоль/л	> 1,2	Референтні значення, ESC 2019: > 1.0 для чоловіків; > 1.2 для жінок.
Індекс атерогенності (загальний холестерин, ЛПВЩ, розрахунок) Первинна проба: венозна кров	2.92		2 - 3	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*