

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	13.06.1962	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	27.09.2022 8:47

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №222 "Діагностика целиакії"				
Антитіла до тканинної трансглутамінази IgA Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	0.7 негативний	U/ml	< 7	<7 негативний 7-10 сумнівний >10 позитивний
Антитіла до тканинної трансглутамінази IgG Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	<0.6 негативний	U/ml	< 7	<7 негативний 7-10 сумнівний >10 позитивний
Вміст сироваткового імуноглобуліну А Первинна проба: венозна кров	2.67	г/л	0,7 - 4	
Антитіла до гліадіну (деамінізовані пептиди) IgA Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	<0.4 негативний	U/ml	< 7	<7 негативний 7-10 сумнівний >10 позитивний
Антитіла до гліадіну (деамінізовані пептиди) IgG Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	<0.4 негативний	U/ml	< 7	<7 негативний 7-10 сумнівний >10 позитивний

Відповідальна особа

Керівник сектору клінічної імунології Пшенична І.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень