Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	02.11.1987	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	15.10.2025 8:32
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №218 "Диференційна діагностика цукрового діабету у дорослих"				
С-пептид Первинна проба: венозна кров	0.85	нг/мл	0,81 - 3,85	
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) Первинна проба: венозна кров	**33.77* позитивний**	Од/мл	< 10	<10.0 негативний >=10.0 позитивний
Увага! Змінено референтні значення. Увага! Змінено тест-систему для проведення дослідження.				
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) Первинна проба: венозна кров	**354* позитивний**	Од/мл	< 10	<10.0 негативний >=10.0 позитивний
Увага! Змінено референтні значення. Увага! Змінено тест-систему для проведення дослідження.				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*