Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	04.08.1981	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	24.09.2026 9:08
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Єрсиніоз, Yersinia enterocolitica, антитіла IgG, IgA напівкількісний				
Первинна проба: венозна кров				
Yersinia enterocolitica IgA	3.59 негативний	Індекс	< 9.0	<9 - негативний 9-11 сумнівний >11 позитивний
Yersinia enterocolitica IgG	1.92 негативний	Індекс	< 9.0	<9 - негативний 9-11 сумнівний >11 позитивний

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*