



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 📞 📧 dila.ua

Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

Пацієнт:

Лаб. № замовлення:

Дата народж.: 03.01.1985

Стать: Жіноча

Код замовлення: -

Дата замовлення: 08.05.2025

Видалення придатків матки (при непухлинній патології, з одного боку)

Клінічні дані: ОМ - 24.04.2025
Вид операції: Лапароскопія, аднексектомія ліворуч
Дата операції: 08.05.2025
Клінічний діагноз: Кіста лівого яєчника з перекрутом

Макроскопічний опис:

Фрагментована маткова труба сіро-коричневого кольору, розміром 2,0-3,5 см, діаметром до 0,7 см, на розрізі товщина стінки 0,3 см. Окремо - фрагменти стінки кістоподібного утворення розміром 2,5-3,5 см, сірого кольору. Поверхні гладкі, без папілярних розростань, товщина стінки до 0,2-0,4 см. Збережені фрагменти капсули марковані фарбою чорного кольору.
Залишок.
Номери парафінових блоків: 123456789 1:А, 1:В.

Мікроскопічний опис:

У препаратах:
- фрагменти маткової труби без морфологічних особливостей будови, паратубарно визначаються порожнисті утворення, що вистелені сплосченим циліндричним епітелієм по типу тубарного без ознак цитологічної атипії;
- фрагменти тканини яєчника з кістозними фолікулами та кістою, стінка якої сформована фіброзною тканиною, внутрішня оболонка представлена двома шарами - внутрішнім у вигляді лютеїнізованих гранульозних клітин, зовнішнім у вигляді тека-клітин.

Заключення:

Кіста жовтого тіла та кістозні фолікули яєчника.

Паратубарні кісти.

Коди SNOMED:

T87000 Яєчник M3340A Кіста

T88000 Маткова труба M3340A Кіста

Лікар-патоморфолог:

Тисовський Я.Г.

11.05.2025

