

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test Patient	Лаб. № замовлення	512041703
Дата народж.	05.01.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	28.12.2023 18:44

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ПЛР - якісн., з визн-м резистент. до азитроміцину та ципрофлоксацину

Первинна проба: сеча

ДНК Neisseria gonorrhoeae #	виявлено		не виявлено	
Аналітична чутливість становить 1000 копій/мл			не	
Резистентність до азитроміцину	встановлено		встановлено	
Мутація A2059G в гені 23S рРНК	мутацію виявлено		не виявлено	
Мутація C2611T в гені 23S рРНК	мутацію виявлено		не виявлено	
Резистентність до ципрофлоксацину	встановлено		не встановлено	
Мутація S91F в гені гірази А	мутацію виявлено		не виявлено	

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

ДНК Neisseria gonorrhoeae виявлено.
 Резистентність до азитроміцину встановлено (середній та високий рівень резистентності).
 Резистентність до ципрофлоксацину встановлено (високий рівень резистентності).
 Резистентність до антибіотиків визначається на основі виявлених мутацій, що входять в це дослідження.
 Дослідження виконується методом ПЛР в режимі реального часу.

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.