Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	30.08.1962	**Код замовлення**	-
Стать	Жіноча	**Дата замовлення**	21.10.2025 13:10
Коментарі			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Грип А, грип В, RSV A/B, коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР – якісний				
Первинна проба: мазок назоорофарингіальний				
Грип А#	не виявлено		не виявлено	
Грип В#	не виявлено		не виявлено	
Респіраторно-синцитіальний вірус А/В#	не виявлено		не виявлено	
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19#	не виявлено		не виявлено	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.

символом # позначаються дослідження, що знаходяться в процесі отримання акредитації ДСТУ EN ISO 15189:2022
*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*