

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	17.10.1962	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	09.03.2024 13:03

### Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Визначення JAK2, 12 екзон, ПЛР #</b> Первинна проба: венозна кров	мутації не виявлено			
Аналітична чутливість: 0.5% мутантних алелів Мутації гена JAK2 в 12 екзоні, що досліджувалися: N542-E543del, E543-D544del, K539L, H538-K539delinsL, I540-E543delinsMK, H538QK539L, R541-E543delinsK, F537-K539delinsL, V536-I546dup11, F537-I540delinsLV				

### Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020