

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.



## Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

🌐 [f](#) [i](#) [o](#) [dila.ua](#)

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

### РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Пацієнт:                | Лаб. № замовлення                |
| Дата народж. 15.02.1958 | Код замовлення: -                |
| Стать: Жіноча           | Дата замовлення: 25.11.2025 7:16 |
| Коментарі:              |                                  |

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|

|                                                              |                   |       |     |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|---------------------------------------------------|
| Антитіла IgG до U1-рибонуклеопротейну (U1-RNP), кількісний # | 1.6<br>негативний | Од/мл | < 5 | <5 негативний<br>5-10 сумнівний<br>>10 позитивний |
| Первинна проба: венозна кров                                 |                   |       |     |                                                   |

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.

символом # позначаються дослідження, що знаходяться в процесі отримання акредитації ISO 15189:2022  
символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень