

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Тест	Лаб. № замовлення	012345678
Дата народж.	30.08.1985	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	04.07.2024 8:45
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №273 "Гострі кишкові інфекції вірусні та бактеріальні ПЛР REAL TIME скринінг"

Гострі кишкові інфекції бактеріальні ПЛР REAL TIME - скринінг

Первинна проба: кал

ДНК Yersinia enterocolitica, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Shigella spp., ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК ентероінвазивні E.coli, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК E.coli O157, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Salmonella spp., ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Campylobacter spp, ПЛР	не виявлено	не виявлено
Токсини Clostridium difficile (A/B), ПЛР	не виявлено	не виявлено
Shiga-токсини (stx1/stx2), ПЛР	не виявлено	не виявлено

Гострі кишкові інфекції вірусні ПЛР REAL TIME - скринінг

Первинна проба: кал

РНК Norovirus G I, ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Norovirus G II, ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Rotavirus A, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Adenovirus F (serotype 40/41), ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Astrovirus, ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Sapovirus (genogroup I, II, III, IV, V), ПЛР	не виявлено	не виявлено

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень