

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>		<b>Лаб. № замовлення</b>	
<b>Дата народж.</b>	26.08.1989	<b>Код замовлення:</b>	-
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b>	22.10.2024 14:02
<b>Коментарі:</b>			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

### ВПЛ, генотипування ДНК 28 типів - якісне визначення, FFPE, ПЛР

Первинна проба: зразок тканини

Клінічний діагноз:

Дисплазія шийки матки.

Номер блоку, обраного для дослідження:

603к 3-6 (Цигута)

Контроль якості виділення ДНК: задовільна

Генотип. ВПЛ 19 високоонкогенних типів 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53, 56,58,59,66,68,69,73,82 не виявлено GE/зразок не виявлено

Генотип. ВПЛ 9 низькоонкогенних типів 6,11,40,42,43,44,54,61,70 не виявлено GE/зразок не виявлено

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень