

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	03.12.1968	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	27.12.2024 12:21
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Мутації KIT, ПЛР

Первинна проба: венозна кров

Мутації гена KIT: V559D, V559G, V560D, W557R - екзон 11 мутації не виявлено

Мутації гена KIT: D816H, D816V - екзон 17 мутації не виявлено

Мутація гена KIT: Y503_F504insAY - екзон 9 мутації не виявлено

Мутація гена KIT: L576P - екзон 11 мутації не виявлено

Мутація гена KIT: K642E - екзон 13 мутації не виявлено

Мутації гена KIT: W557_E561del, W557_K558del, W557_V559>C, W557_V559>F - екзон 11 мутації не виявлено

Мутації гена KIT: K818R, N822H, N822Y - екзон 17 мутації не виявлено

Мутації гена KIT: V559A, W557G - екзон 11 мутації не виявлено

Мутації гена KIT: D820G, D820Y, N822K - екзон 17 мутації не виявлено

Клінічний діагноз: Меланома шкіри грудної клітки T2N2M0 II ст.

Номер блоку:

Кількість пухлинних клітин: > 1000

Відсоток пухлинних клітин: > 50 %

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень