



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

🌐 📱 📧 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 28.03.1990	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 04.11.2025 14:50
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, грип А, грип В, RSV A/B, РНК методом RT-ПЛР – якісний

Первинна проба: мазок назоорофарингальний

Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19 #	не виявлено	не виявлено
Грип А #	не виявлено	не виявлено
Грип В #	не виявлено	не виявлено
Респіраторно-синцитіальний вірус А/В #	не виявлено	не виявлено

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

символом # позначаються дослідження, що знаходяться в процесі отримання акредитації ISO 15189:2022
символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень