

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 22.01.1971	Код замовлення: -
Стать: Чоловіча	Дата замовлення: 01.09.2026 8:52
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Біохімія NASH-ФіброТест				
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП, GGT) Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	66*	Од/л	< 55	
Тригліцериди (ТГ, Triglycerides, TGs) Первинна проба: венозна кров	1.84*	ммоль/л	< 1,70	Референтні значення: <1,70 – нормальний рівень; 1,70–2,25 – пограничний рівень; 2,26–5,64 - високий рівень; >= 5,65 дуже високий рівень.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	25	Од/л	< 50	
Гаптоглобін (ГПТ, HPT), нефелометрія Первинна проба: венозна кров	0.67	г/л	0.36 - 1.95	Референтні значення: 0-15 д. 0.01-0.11 15 д.-1 рік 0.08-2.10 1-12 років 0.08- 1.55 12-19 років 0.08- 1.70 Від 19 років 0.36-1.95
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	64*	Од/л	< 50	
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , TC) Первинна проба: венозна кров	6.76*	ммоль/л	< 5,20	Референтні значення, ESC 2016: <5,20 для загальної популяції; <4,50 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.
Альфа-2-макроглобулін, нефелометрія Первинна проба: венозна кров	5.29*	г/л	1.04 - 2.61	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	14.8	мкмоль/л	5,0 - 21,0	

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет ≥7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"			
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	5.3	ммоль/л	4.0 - 5.5
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагнованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.			
Аполіпопротеїн A1 (Apolipoprotein A1, Аро A1) Первинна проба: венозна кров	1.21	г/л	1,05 - 1,75

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

