

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 23.02.2017	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 14.07.2026 9:55
Коментарі:	»

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Генетика. Целіакія (HLA DQ2/DQ8)

Первинна проба: венозна кров

HLA-DRA, rs2395182	T/G	-	T/T – нормальний генотип T/G – гетерозигота G/G – гомозигота
HLA-DQB1, rs7775228	T/T	-	T/T – нормальний генотип T/C – гетерозигота C/C – гомозигота
HLA-DQ2.2, rs4713586	T/T	-	T/T – нормальний генотип T/C – гетерозигота C/C – гомозигота
HLA-DQ8, rs7454108	T/T	-	T/T – нормальний генотип T/C – гетерозигота C/C – гомозигота
HLA-DQA1, rs2187668	G/G	-	G/G – нормальний генотип G/A – гетерозигота A/A – гомозигота
HLA-DQ7, rs4639334	G/G	-	G/G – нормальний генотип G/A – гетерозигота A/A – гомозигота

Генетик: Лаврова К.

Дані результату дослідження не являються діагнозом.
Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.
Дослідження виконано підрядною організацією. Статус акредитації визначається сферою акредитації безпосереднього виконавця.

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень