Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	13.07.1983	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	20.09.2026 11:22
Коментар:			

Бакпосів на анаероби MALDI-TOF MS ідентифікація. АБГ ДДМ

Дата видачі: 28.09.2026 09:41

Тип матеріалу: інший тип матеріалу

Мікроорганізм	Ступінь росту
Prevotella bivia	**10*6 КУО/зразок**
Propionimicrobium lymphophilum	**10*6 КУО/зразок**

Згідно з міжнародним стандартом EUCAST визначення чутливості до антимікробних препаратів виділеного мікроорганізму не проводиться, оскільки відсутні дані щодо визначення категорій «Чутливий», «Чутливий при підвищеній експозиції», «Стійкий»

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Prevotella bivia
Пеніцилін	S
Ампіцилін	S
Амоксиклав	S
Кліндаміцин	S
Іміпенем	S
Меропенем	S
Піперацилін/Тазобактам	S
Метронідазол	S