

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

### Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 28.08.2012

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 31.08.2024 10:00

ВЛН: 123456789063

Зразок: мазок із мигдалин

Мікробіологічне дослідження

### Бак. посів на грибову флору (42 види) з антимікотикограмою з MIC

Результат 1	<b>Candida albicans 1</b>	5x10*5 КУО/зразок
	Чутливість до антимікотиків визначено методом серійних розведень та виражено у мінімальній інгібуючій концентрації (мг/л)	
Результат 2	<b>Дріжджеподібних грибів не виявлено</b>	
	<p>Candida albicans 2- не виявлено  Candida krusei - не виявлено  Candida glabrata - не виявлено  Candida tropicalis- не виявлено  Candida pelliculosa- не виявлено  Candida rugosa- не виявлено  Candida guilliermondii- не виявлено  Candida parapsilosis- не виявлено  Candida norvegensis- не виявлено  Candida lusitaniae - не виявлено  Candida catenulata- не виявлено  Candida zeylanoides- не виявлено  Candida dubliniensis- не виявлено  Candida kefir- не виявлено  Candida boidinii- не виявлено  Candida colliculosa- не виявлено  Candida famata- не виявлено  Candida magnoliae- не виявлено  Candida sphaerica- не виявлено  Candida utilis - не виявлено</p> <p>Rhodotorula mucilaginosa - не виявлено  Rhodotorula minuta- не виявлено  Rhodotorula glutinis- не виявлено  Cryptococcus laurentii- не виявлено  Cryptococcus neoformans - не виявлено  Cryptococcus uniguttulatus- не виявлено  Cryptococcus albidus- не виявлено  Cryptococcus humicola - не виявлено  Cryptococcus terreus- не виявлено  Trichosporon asahii - не виявлено  Trichosporon inkin - не виявлено  Trichosporon mucoides- не виявлено  Geotrichum capitatum- не виявлено  Geotrichum klebahnii - не виявлено  Kloeckera spp.- не виявлено  Pichia angusta- не виявлено  Saccharomyces cerevisiae - не виявлено  Kodamaea ohmeri- не виявлено  Prototheca wickerhamii- не виявлено  Sporobolomyces salmonicolor- не виявлено  Stephanoascus ciferrii - не виявлено</p>	

**Шановний клієнте!** Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.  
**Шановний лікарю!** Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.  
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

## Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 28.08.2012

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 31.08.2024 10:00

## Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 123456789063

Результат 1

Ітраконазол S 0.125

Флуконазол S 1.0

Амфотерицин S 0.5

Воріконазол S 0.06

Флуцитозин S 4.0

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020