Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	14.05.1992	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	28.09.2026 7:04
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №117 "Перевірся: біохімія крові, загальний аналіз крові та сечі"				
Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний гематаналізатор)				
Первинна проба: венозна кров				
Лейкоцити (WBC)	6.50	Г/л	3.9 - 10.2	
Еритроцити (RBC)	4.49	Т/л	3.9 - 5.2	
Гемоглобін (Hgb)	136	г/л	120 - 156	
Гематокрит (Ht)	38.7	%	35.5 - 45.5	
Тромбоцити (PLT)	199	Г/л	166 - 389	
Тромбокрит (PCT)	0.171	%	0.15 - 0.31	
Середній об`єм еритроцитів (MCV)	86.2	fl	80.0 - 99.0	
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	30.2	пг	27 - 33.5	
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	351	г/л	315 - 360	
Ширина розподілення еритроцитів по об`єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	12.8	%	11.5 - 14.7	
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	38.9	fl	37.6 - 50.3	
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	**1.0***	%	1.2 - 16.9	
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	11.7	%	8.5 - 15.2	
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.1	%	0.0 - 0.3	
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.01	Г/л	0.0 - 0.02	
Середній об`єм тромбоцитів (MPV)	8.6	fl	5.9 - 9.90	
Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму (PDW)	17.1	%	15.7 - 18	
Незрілі гранулоцити (IG)	0.2	%	0.0 - 1.1	
Незрілі гранулоцити (IG)	0.02	Г/л	0.0 - 0.08	
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	**0.96***		1.69 - 3.35	
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	44.98	%	40 - 70	

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	2.92	Г/л	1.7 - 7.2	
Лімфоцити (LY)	**46.74***	%	20 - 44	
Лімфоцити (LY)	3.04	Г/л	1.1 - 4.5	
Моноцити (Mon)	6.66	%	2 - 9.5	
Моноцити (Mon)	0.43	Г/л	0.1 - 0.9	
Еозинофіли (Eo)	1.45	%	0.5 - 5.5	
Еозинофіли (Eo)	0.09	Г/л	0.02 - 0.5	
Базофіли (Bas)	0.17	%	0 - 1.75	
Базофіли (Bas)	0.01	Г/л	0 - 0.2	
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	8	мм/год	< 15	

Загальний аналіз сечі

Первинна проба: сеча (вакует)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	-			
Колір	світло - жовтий		-	від світло-жовтого до жовтого кольору
Прозорість	прозора		прозора	
Питома вага	1.015		1.005 - 1.025	
Реакція pH	6.5		5.5 - 7.0	
Нітрити	не виявлено	мг/дл	не виявлено	Інтерпретація результатів: 0.1 = + позитивний 0.2 = ++ позитивний
Білок	<0.15	г/л	< 0.15	Інтерпретація результатів: <0.15 - норма 0.3 = + 1.0 = ++ 3.0 = +++ >= 6.0 = ++++
Глюкоза	не виявлено	ммоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 2.8 = +- сліди 5.6 = + 11.0 = ++ 28.0 = +++ >= 56 = ++++
Кетонові тіла	не виявлено	ммоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 0.5 = +- сліди 1.0 = + 2.0 = + 4.0 = ++ 6.0 = ++ 8.0 = +++ 10.0 = +++ >=15.0=++++
Уробіліноген	<=16 норма (+-)	мкмоль/л	0 - 16	Інтерпретація результатів: <=16= +- норма 34 = + незначно 50 = + незначно 70 = ++ помірно 100 = ++помірно >= 140 = +++ значно

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Білірубін	не виявлено	мкмоль/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 8.5 = + незначно 17.0 = + незначно 34.0 = ++ помірно 50.0 = ++ помірно 70.0 = ++ помірно 100.0 = +++ значно >=140 = +++ значно
Гемоглобін	0.3 сліди (+-)	мг/л	не виявлено	Інтерпретація результатів: 0.3 = +- сліди 1.0 = + незначно 5.0 = ++ помірно >= 10 = +++ значно
Лейкоцити	не виявлено	лейко/мкл	не виявлено	Інтерпретація результатів: 25 = +- сліди 75 = + незначно 250 = ++ помірно 500 = +++ значно
МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ	-			
Лейкоцити	поодинокі в полі зору	в п/з	0 - 10	Інтерпретація результатів: 1-10 = +- 11-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Лейкоцити в скупченнях	не виявлено	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: поодинокі в препараті +- поодинокі в полі зору + незначно ++ помірно +++ значно ++++
Еритроцити	1-4	в п/з	не виявлено	Інтерпретація результатів: 1-4 = +- 5-20 = + 21-50 = ++ 51-100 = +++ >100 = ++++
Змінені еритроцити (дисморфізм)	не виявлено	%	не виявлено	Інтерпретація результатів: вихід = % від загальних еритроцитів
Гіалінові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Зернисті циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Епітеліальні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Лейкоцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Еритроцитарні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Жирові циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Воскоподібні циліндри	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Клітини плоского епітелію	поодинокі в полі зору	в п/з	поодинокі	
Клітини перехідного епітелію	не виявлено	в п/з	поодинокі	
Клітини ниркового епітелію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Слиз	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали оксалату кальцію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали трипельфосфатів	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали сечової кислоти	не виявлено	в п/з	не виявлено	

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Кристали фосфорнокислого вапна	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали сірчанокислого вапна (гіпс)	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали цистину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали лейцину	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали тирозіну	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Кристали біурата амонію	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Аморфні урати	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Аморфні фосфати	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Бактерії	незначна кількість	в п/з	не виявлено	
Міцелій дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Спори дріжджеподібного гриба	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Сперматозоїди	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Трихомонади	не виявлено	в п/з	не виявлено	
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	25	Од/л	< 35	
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	24	Од/л	< 35	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	12.0	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Сечовина Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	4.3	ммоль/л	3,2 - 8,2	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	73.0	мкмоль/л	49,0 - 90,0	
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , TC) Первинна проба: венозна кров	4.57	ммоль/л	< 5,20	Референтні значення, ESC 2016: <5,20 для загальної популяції; <4,50 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	5.1	ммоль/л	4.0 - 5.5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"

Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) Первинна проба: венозна кров	2.71	ммоль/л	< 3,00	Цільовий рівень ХС-ЛПНЩ: < 1,40 для пацієнтів групи дуже високого ризику; < 1,80 для пацієнтів групи високого ризику; < 2,60 для пацієнтів груп помірного ризику; <3,00 для пацієнтів груп низького ризику.
Загальний білок Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	73	г/л	66 - 83	
Кальцій іонізований Первинна проба: венозна кров	1.21		1.09 - 1.35	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*