

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

| | | |
|----------------------|-------------|---|
| Пацієнт: | Test | Лаб. № замовлення |
| Дата народж.: | 05.01.1982 | Код замовлення: - |
| Стать: | Жіноча | Дата замовлення: 18.05.2026 0:24 |

Коментарі:

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|

Сифіліс, *Treponema pallidum*, антитіла IgG (імуноблот)

Первинна проба: венозна кров

| | | | | |
|---------------|------------------|--|------|---|
| Білок P47 IgG | 2 негативний | | < 19 | <19 негативний 19-32 сумнівний >32 позитивний |
| Білок P45 IgG | 0 негативний | | < 19 | <19 негативний 19-32 сумнівний >32 позитивний |
| Білок P17 IgG | 18 негативний | | < 19 | <19 негативний 19-32 сумнівний >32 позитивний |
| Білок P15 IgG | 7 негативний | | < 19 | <19 негативний 19-32 сумнівний >32 позитивний |

Заклучення

-

Результат антитіл IgG методом імуноблот негативний.

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень